

## 規格表(※参考型番と同等品であること。)

### 【GHP-1号機系統】

ガスヒートポンプエアコン		
○室外機 1台(Wマルチタイプ)		
16馬力 リニューアル機	冷房能力	45.0kW
	暖房能力	50.0kW
	ガス種	13A
	ガス消費量	36.4kW(冷房)/34.9kW(暖房)
	電源	3φ200V
	消費電力	1.14kW
	その他	防雪ネット、排気煙長キット付
		分岐配管セット
	参考型番	U-GWH450U1DR パナソニック
○室内機 1台		
天井カセット形 2方向吹出	冷房能力	2.2kW
	暖房能力	2.5kW
	消費電力	0.025kW(冷房)/0.025kW(暖房)
	その他	天井パネル CZ-80KPL7 1枚
	参考型番	S-G22LU1
○室内機 3台		
天井カセット形 2方向吹出	冷房能力	4.5kW
	暖房能力	5.0kW
	消費電力	0.025kW(冷房)/0.025kW(暖房)
	その他	天井パネル CZ-80KPL7 3枚
	参考型番	S-G45LU1
○室内機 2台		
天井カセット形 2方向吹出	冷房能力	5.6kW
	暖房能力	6.3kW
	消費電力	0.03kW(冷房)/0.03kW(暖房)
	その他	天井パネル CZ-80KPL7 2枚
	参考型番	S-G56LU1
○室内機 2台		
天井カセット形 4方向吹出	冷房機能	4.5kW
	暖房機能	5.0kW
	消費電力	0.020kW(冷房)/0.020kW(暖房)
	その他	天井パネル CZ-160KPU7B 2枚
	参考型番	S-G45UU1
○室内機 1台		
直膨コイル付外気処理ユニット	冷房能力	5.51kW(急風時)
	暖房能力	6.69kW(急風時)
	消費電力	0.673kW(急風時)
	その他	
	参考型番	S-G75GS1

○室内機 1台		
直賢コイル付き外気処理ユニット	冷房能力	7.95kW(急風時)
	暖房能力	9.73kW(急風時)
	消費電力	0.776kW(急風時)
	その他	
	参考型番	S-G75GS1
○室内機 1台		
直膨コイル付外気処理ユニット	冷房能力	9.87kW(急風時)
	暖房能力	11.32kW(急風時)
	消費電力	0.983kW(急風時)
	その他	
	参考型番	S-G100GS1
○ワイヤードリモコン 7個	参考型番	CZ-10RT5
○集中リモコン(ON/OFF リモコン) 7個	参考型番	CZ-10AN4

#### 【GHP-2号機系統】

ガスヒートポンプエアコン		
○室外機 1台(Wマルチタイプ)		
16馬力 リニューアル機	冷房能力	45.0kW
	暖房能力	50.0kW
	ガス種	13A
	ガス消費量	36.4kW(冷房)/34.9kW(暖房)
	電源	3φ 200V
	消費電力	1.14kW
	その他	防雪ネット、排気延長キット付
		分岐配管セット
	参考型番	U-GWH450U1DR パナソニック
○室内機 5台		
天井カセット形 4方向吹出	冷房能力	7.1kW
	暖房能力	8.0kW
	消費電力	0.035kW(冷房)/0.035kW(暖房)
	その他	天井パネル CZ-160KPU7B 5枚
	参考型番	S-G71UU1
○室内機 2台		
直膨コイル付外気処理ユニット	冷房能力	9.87kW(急風時)
	暖房能力	11.32kW(急風時)
	消費電力	0.983kW(急風時)
	参考型番	S-G100GS1
○ワイヤードリモコン 7個	参考型番	CZ-10RT5

#### 【GHP-3号機系統】

ガスヒートポンプエアコン		
○室外機 1台(マルチタイプ)		
20馬力 リニューアル機	冷房能力	56.0kW
	暖房能力	63.0kW

	ガス種	13A
	ガス消費量	45.3kW(冷房)/43.3kW(暖房)
	電源	3φ200V
	消費電力	1.24kW
	その他	防雪ネット、排気延長キット付
	参考型番	U-GH560U1DR パナソニック
○室内機 5台		
天井カセット形 2方向吹出	冷房能力	9.0kW
	暖房能力	10.0kW
	消費電力	0.06kW(冷房)/0.06kW(暖房)
	その他	天井パネル CZ-80KPL7 5枚
	参考型番	S-G90LU1
○室内機 1台		
天井カセット形 4方向吹出	冷房能力	2.8kW
	暖房能力	3.2kW
	消費電力	0.020kW(冷房)/0.020kW(暖房)
	その他	天井パネル CZ-160KPU7B 1枚
	参考型番	S-G28UU1
○室内機 2台		
天井カセット形 4方向吹出	冷房能力	5.6kW
	暖房能力	6.3kW
	消費電力	0.025kW(冷房)/0.025kW(暖房)
	その他	天井パネル CZ-160KPU7B 2枚
	参考型番	S-G56UU1
○室内機 1台		
直膨コイル付外気処理ユニット	冷房能力	7.95kW(急風時)
	暖房能力	9.73kW(急風時)
	消費電力	0.776kW(急風時)
	参考型番	S-G75GS1
○ワイヤードリモコン 6個	参考型番	CZ-10RT5

#### 【GHP-4号機系統】

ガスヒートポンプエアコン		
○室外機 1台(マルチタイプ)		
16馬力 リニューアル機	冷房能力	45.0kW
	暖房能力	50.0kW
	ガス種	13A
	ガス消費量	36.4kW(冷房)/34.9kW(暖房)
	電源	3φ200V
	消費電力	1.14kW
	その他	防雪ネット、排気延長キット付
	参考型番	U-GH450U1DR
○室内機 1台		
床置ダクト型	冷房能力	45.0kW
	暖房能力	50.0kW
	消費電力	1.86kW
	電源	3φ200V
	その他	自然気化式加湿器 6.0kg/h 1個
	参考型番	S-G450BDS26

○ワイヤードリモコン 2個	参考型番	CZ-10RT5

【その他作業】

カセット吊下地、室内機吊込み	27台
天井開口、天井補修	6台
床置きダクト更新	1台
冷媒回収	96kg
冷媒充填	43kg

※冷媒配管のフラッシング洗浄を実施すること。